HTC
Professional Floor Systems
Product sheet

HTC 80 iD II

- Perfectionnée dans les moindres détails

La nouvelle version de l'extracteur de poussière de HTC 80 iD vient d'être actualisée. Des détails mineurs mais importants pour l'utilisateur ont été revus sur le plan ergonomique et économique. HTC 80 iD II est un extracteur de poussière de classe mondiale destiné aux professionnels de revêtements de sol les plus exigeants.

Cet extracteur de poussière révolutionnaire améliorera votre efficacité, et ce, jusqu'à 15 % de plus qu'une solution traditionnelle. Le HTC 80 iD II est équipé d'un pré séparateur haute performance intégré qui élimine jusqu'à 95 % de la poussière et augmente la durée de vie du filtre.

La machine HTC 80 iD II peut être utilisée de différentes façons de votre configuration de travail. Pour un maximum d'efficacité et de rendement, nous vous recommandons d'utiliser une ponceuse commandée à distance. Toutefois, si vous choisissez d'utiliser une ponceuse traditionnelle sans commande à distance, vous bénéficiez toujours du double sac Longopac® ou alors, vous pouvez utiliser la commande à distance en option pour allumer ou éteindre l'extracteur de poussière à distance.

HTC
Professional Floor Systems
Product sheet

Les améliorations

Nouvelles vannes « bec de canard »
Vident les sacs plus efficacement.

Clapet de dérivation pour un fonctionnement en continu
Maintenant avec une fonction coulissante ergonomique. Vidange plus efficace du sac. Orifice d'air plus grand et conception plus étanche.

Pré-séparateur intégré
Volume de poussière de 30 % supérieur.

Prises de courant facile d'accès
Les prises de courant ont été déplacées sur le côté de la machine pour un accès plus facile.

Nouveaux flexibles
Tuyaux plus flexibles et plus durables pour une utilisation simple.

Nouveau mécanisme de verrouillage
Mécanisme de verrouillage plus stable sur le pré-séparateur.

Coutures de filtres soudées
Les coutures de filtres soudées empêchent les fuites de poussière.

Clapet de nettoyage du filtre amélioré
Poignée améliorée avec fonction coulissante.

HTC
Professional Floor Systems
Product sheet

Nom	HTC 80 iD II	HTC 80 iD II (US)
N° de réf.	113753	113739
Longeur	1170 mm	46 inch
Largeur	800 mm	32 inch
Hauteur	1730/1810 mm	68/71 inch
Poids	272 kg	700 lbs
Puissance du moteur	7,5 kW	11,5 hp
Consommation	16,7 A	17,3 A
Voltage	3x400 V	3 x 460 V
Fréquence	50/60 Hz	60 Hz
Moteur d'extraction de poussières	1	1
Débit d'air maximum théorique	700 m³/h	476 cfm

Nouvelles vannes « bec de canard »

Vident les sacs plus efficacement.

Clapet de dérivation pour un fonctionnement en continu

Maintenant avec une fonction coulissante ergonomique. Vidange plus efficace du sac. Orifice d'air plus grand et conception plus étanche.

Clapet de nettoyage du filtre amélioré

Poignée améliorée avec fonction coulissante.

HTC
Professional Floor Systems
Product sheet

Une synergie parfaite

Débit optimisé pour la poussière de béton et les ponceuses de sol HTC un rendement plus élevé.

Commande à distance en option pour allumer ou éteindre l'extracteur

Augmentation de votre productivité et de votre flexibilité.

Surface du filtre principal de 3,5 m²

Débit élevé et durable et cycles plus longs entre les nettoyages de filtre.

Nettoyage du filtre

Simple et efficace, il rend aux filtres leur capacité maximale.

Roues et système de blocage

Facilité de transport et de manœuvre.

Longopac™

Grâce au système Longopac™, éliminer la poussière est plus facile et plus rapide. Ce système est également économique puisque la totalité du matériau du sac est utilisée.

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet